



T.C.
TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER
SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



GEMİLERDE
BULUNDURULMASI
GEREKEN
İLAÇ VE
TIBBİ DONANIM
LİSTELERİ





T.C. Sağlık Bakanlığı

TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER
SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GEMİLERDE BULUNDURULMASI GEREKEN İLAÇ VE TIBBİ DONANIM LİSTELERİ

HAZIRLIK EKİBİ

Dr. Bünyamin BİLGİÇ

Dr. Fulya AYDOĞAN

Dr. Turhan ÖZBİLEN

Sağ. Mem. Murat AYYILDIZ

İÇİNDEKİLER

1. A , B VE C TİPİ GEMİLER İÇİN ASGARİ İLAÇ LİSTESİ VE KULLANIM KILAVUZU.....	5
2. A, B VE C TİPİ GEMİLERİN TIBBİ MALZEME LİSTESİ	13
3. YILLIK GEMİ SAĞLIK CÜZDANI ALMAYA HAİZ GEMİLER İÇİN ASGARİ İLAÇ LİSTESİ VE KULLANIM KILAVUZU.....	18
4. YILLIK GEMİ SAĞLIK CÜZDANI ALMAYA HAİZ GEMİLER İÇİN TIBBİ MALZEME LİSTESİ	20
5. YATLAR İÇİN ASGARİ İLAÇ LİSTESİ VE KULLANIM KILAVUZU	21
6. YATLAR İÇİN TIBBİ MALZEME LİSTESİ	23
7. İLKYARDIM SETİ.....	24

ÖNSÖZ

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yayımlanan “164 sayılı Gemiadamlarının Sağlığının Korunması ve Tıbbi Bakımına İlişkin Sözleşme” ülkemizce kabul edilmiş ve 15.07.2003 tarih ve 4945 sayılı “Gemiadamlarının Sağlığının Korunması ve Tıbbi Bakımına İlişkin 164 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” adıyla ulusal mevzuat haline getirilmiştir. “Gemilerde Bulundurulması Gereken İlaç ve Tıbbi Donanım Listeleri” bu kanun çerçevesinde hazırlanmıştır.

Karadan uzakta uzun süreli yolculuklar yapabilen gemilerde, ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarına karşı birtakım ilaç ve tıbbi malzemenin bulundurulması gerekmektedir. Bu amaçla Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan, “Gemi İlaç ve Tıbbi Donanım Sertifikası Düzenlenmesinin Usul ve Esaslarına Dair Yönerge’ nin eki olarak “Gemilerde Bulundurulması Gereken İlaç ve Tıbbi Donanım Listeleri” hazırlanmıştır. Aynı zamanda Türk Bayraklı gemilerde kullanılmak üzere Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nce hazırlanmış olan “Gemiler İçin Tıbbi Rehber” de yapılan tıbbi tavsiyelerin yerine getirilebilmesi için de bu listelerde belirtilen ilaç ve tıbbi donanımların gemilerde bulundurulması gereklidir.

Bu nedenle Gemiler İçin Tıbbi Rehber eki olarak kullanılmak üzere Gemilerde Bulundurulması Gereken İlaç ve Tıbbi Donanım Listeleri Kitapçığı da hazırlanmış ve basılmıştır. Bu kitapçıkta bulunan listeler Türk Bayraklı gemiler için, uluslararası sağlık standartları ile ülkemiz mevcut ilaç ve tıbbi donanım koşulları göz önüne alınarak oluşturulmuştur.

Listelerdeki ilaç ve tıbbi donanımın kullanılmasında Tele Sağlık Merkezi tarafından yapılan tavsiyeler ve Gemiler İçin Tıbbi Rehber de belirtilen kullanım şekli ve dozu göz önünde bulundurulmalıdır.

Hazırlanan bu kitapçık;

- A,B ve C Tipi Gemiler İçin Asgari İlaç Listesi ve Kullanım Kılavuzu,
- A,B ve C Tipi Gemiler İçin Tıbbi Malzeme Listesi,
- Yıllık Gemi Sağlık Cüzdanı Almaya Haiz Gemiler İçin İlaç Listesi,
- Yıllık Gemi Sağlık Cüzdanı Almaya Haiz Gemiler İçin Tıbbi Malzeme Listesi,
- Yatlar İçin İlaç Listesi,
- Yatlar İçin Tıbbi Malzeme Listesi,
- İlk Yardım Seti İçeriği bölümlerinden oluşmaktadır.

Uzun süren titiz bir çalışmanın ürünü olan “Gemilerde Bulundurulması Gereken İlaç ve Tıbbi Donanım Listeleri Kitapçığı”nın ve bu kitapçıkla birlikte kullanılacak olan “Gemiler İçin Tıbbi Rehber”in Denizcilik Sektörümüz için yararlı olmasını diliyoruz.

1. A , B VE C TİPİ GEMİLER İÇİN ASGARI İLAÇ LİSTESİ VE KULLANIM KILAVUZU

A , B VE C TİPİ GEMİLER İÇİN ASGARI İLAÇ LİSTESİ VE KULLANIM KILAVUZU

BÖLÜM 1	BÖLÜM 2	BÖLÜM 3	BÖLÜM 4			BÖLÜM 5	BÖLÜM 6
NO	Tedavi Grubu	Farmakolojik İsim	10 Kişi İçin Önerilen Asgari Miktar			Kullanım Endikasyonu	Notlar
			(+) Personel Sayısından Bağımsız miktar				
			A Tipi Gemi	B Tipi Gemi	C Tipi Gemi		
1. KARDİYOVASKÜLER İLAÇLAR							
a)	Kalp-damar ilaçları, Analeptikler, Sempatomimetikler ve Antikolinerjikler	Adrenalin/ Epinefrin 1mg / 1ml Ampul	10+	5+	5+	Kalp durması, anafilaktik şok, ani kan basıncı düşüklüğü	
		Atropin Sülfat 0.5 mg / 1ml Ampul	10+	10+		Kalp atım hızında aşırı yavaşlama, tansiyon düşüklüğü, kap ritim düzensizlikleri, kardiyo pulmoner canlandırma	Tehlikeli Madde taşıyan gemilerde miktarlar 2 katı bulun- durulacaktır
b)	Kalp krizi ağrısına karşı kullanılan ilaçlar	Gliseril trinitrat/ Nitrogliserin Sprey 0.4 mg/doz veya	1 Ünite	1 Ünite		Anjina Pectoris ya da kalp krizi şüphesi	
		Transdermal 5 mg -10 mg veya	2	2	2		
		Hızlı Emilen Nitrat Bileşikleri Dil Altı veya Oral Tabletler 5 mg -10mg -20 mg	10	10	10		
c)	İdrar söktürücüler (diüretikler)	Furosemit 20 mg 2 ml Ampul	5+	5+		Konjestif kalp yetmezliği, hipertansiyon ve bunlara bağlı olarak gelişen ödem	
d)	Kanama durdurucu ilaçlar (Anti Hemorajikler)	Fitotomenadion (K1 vitamini) 10 mg 1ml Ampul veya Pediatrik Formu	5+	5+		Özellikle yeni doğan kanamalarının önlenmesinde	
e)	Rahim kaslarını güçlendirici ilaçlar (Uterotonikler)	Metilergobasin Maleat 0.2 mg 1 ml Ampul veya	2	1		Bebeğin doğumundan hemen sonraki ve düşükten hemen sonraki kanamalar	Gemide bayan varsa
		Metilergometrin 0.2 mg 1 ml Ampul veya	2	1			
		Oksitosin 1 Ampulde 5 Ünite	2	1			

A , B VE C TİPİ GEMİLER İÇİN ASGARI İLAÇ LİSTESİ VE KULLANIM KILAVUZU

BÖLÜM 1	BÖLÜM 2	BÖLÜM 3	BÖLÜM 4			BÖLÜM 5	BÖLÜM 6
NO	Tedavi Grubu	Farmakolojik İsim	10 Kişi İçin Önerilen Asgari Miktar			Kullanım Endikasyonu	Notlar
			(+ Personel Sayısından Bağımsız miktar				
			A Tipi Gemi	B Tipi Gemi	C Tipi Gemi		
f)	Tansiyon düşürücü ilaçlar (Anti Hipertansifler)	Atenolol 50 mg Tablet veya Amlodipin 5 mg Tablet veya Diüretikli antihipertansif preparatlar veya Metoprolol 25 mg. Tablet	28	28	20	Hipertansiyon	
		Kaptopril 25 mg. Tablet	28	28	20		
2. MİDE BAĞIRSAK SİSTEMİ İLAÇLARI							
a)	Antiasit (mukoza koruyucu)	Tercihen tescilli antiasit	1 Kutu	1 Kutu	1 Kutu	Hazımsızlık, mide de ekşime, yanma hissi, ülser	
	Anti Ülser olarak H2 Reseptör Antagonisti veya Proton Pompası İnhibitörü	Famotidin / Ranitidin Ampul Omeprazol / Lansoprazol 20mg / 30mg Kapsül	20 28	10 14			
b)	Kustmayı önleyici /durdurucu ilaçlar) Anti Emetikler	Ondansetron 4 mg. Tablet veya Trimetobenzamit 200 mg Draje veya Metoklopramit 10 mg Tablet veya Dimenhidrinat tablet	10 60+ 60+ 60+	10 60+ 60+ 60+	10+ 20+ 30+ 20+	Araç tutmasına bağlı baş dönmesi, bulantı, kusma	
		Gliserin Lavman	10+				
		Senna alkaloidlerini içeren dokusat Tablet	30+				
		Loperamit HCl 2mg Kapsül veya Difenoksilat 2.5 mg Tablet veya Attapulgite 500 mg Tablet veya Saccharomyces boulardii kapsül 250 mg	20 20 20 10	20 20 20 10	20+ 20+ 20+ 10+		
c)	Yağlayıcı Müshiller (Laksatifler)				Kabızlık gibi bağırsakların boşaltılması gereken durumlar		
d)	İshal önleyici/ durdurucu ilaçlar (Antidiyaretikler)				Hafif ve orta şiddetteki akut ishallerde kısa süreli kullanım için		
e)	Bağırsak Temizleyici ve Gaz Gidericiler	Aktif Kömür Tozları	1 Kutu	1 Kutu	1 Kutu +	Kabızlık, meteorizm (gaz), hazımsızlık, şişkinlik	
f)	Hemoroide karşı kullanılan ilaçlar	Tercih Edilen Tescilli Supozituar veya pomat	10+	10+		Hemoroide ait ağrı	

A , B VE C TİPİ GEMİLER İÇİN ASGARI İLAÇ LİSTESİ VE KULLANIM KILAVUZU

BÖLÜM 1	BÖLÜM 2	BÖLÜM 3	BÖLÜM 4			BÖLÜM 5	BÖLÜM 6
NO	Tedavi Grubu	Farmakolojik İsim	10 Kişi İçin Önerilen Asgari Miktar			Kullanım Endikasyonu	Notlar
			(+) Personel Sayısından Bağımsız miktar				
			A Tipi Gemi	B Tipi Gemi	C Tipi Gemi		
3. AĞRI KESİCİLER VE SPAZM ÇÖZÜCÜLER (ANALJEZİKLER VE ANTİSPAZMODİKLER)							
a)	Ağrı kesiciler, Ateş düşürücüler, İltihap gidericiler (Analjezikler, Antipiretikler ve Antienflamatuar Ajanlar)	Parasetamol 500 mg Tablet	100	50	50+	Basit ve orta dereceli ağrılar	
		Diklofenak 100 mg Tablet veya İbuprofen 400 mg-600 mg Tablet	100	50	30+		
		Diklofenak 75 mg. Ampul	30	10	5+	Orta dereceli ve şiddetli ağrılar	
		Asetil Salisilik Asit 500 mg Tablet	100	50	50+		
b)	Güçlü (Ağrı kesiciler) Analjezikler	Morfin Sülfat 10 mg 1 ml Ampul veya Petidin 100 mg 2 ml Ampul	10	10+		Tüm ciddi ağrılar Ciddi, şiddetli, akut ağrılarda	Kaptan gözetiminde kilit altında muhafaza edilmelidir. Mutlaka doktor kontrolünde kullanılmalıdır
			10	10+			
c)	Narkotik Antagonist	Nalokson HCl 0.4 mg 1 ml Ampul	10+	5+		Narkotik analjeziklerin depresif etkilerini gidermek için	
d)	Spazm Çözücüler (Spazmolitikler)	Hiyosin-N-Butil Bromür 10 mg Tablet veya Mebeverin HCl 100 mg Tablet	40	40+		Karın bölgesi ile ilgili tüm spazmlı ağrılarda	
			50	50+			
4. SINIR SİSTEMİ							
a)	Kaygı Gidericiler (Anksiyolitikler)	Diazepam 10 mg 2 ml ampul	10+	10+		Anksiyetede yatıştırıcı, antiepileptik, yaralanmalarda kas spazmı çözücü	Kaptan gözetiminde kilit altında muhafaza edilmelidir. Mutlaka doktor kontrolünde kullanılmalıdır
		Diazepam 5 mg tablet	50+	25+			
b)	Sinir Sistemini Güçlendiriciler (Nöroleptikler)	Klorpromazin 25 mg 1 ml ampul	10	10+		Akut psikoz (akut akıl hastalığı) Şiddet ve dengesizliklerde	
c)	Epilepsi Nöbetlerini Önleyiciler (Antiepileptikler)	Diazepam fitil	5+	5+		Epilepsi nöbetlerinin önlenmesinde kullanılır.	
5. ALERJİ VE ANAFİLAKSİYE KARŞI KULLANILAN İLAÇLAR (ANTİ-ALERJİKLER ve ANTİ-ANAFİLAKTİKLER)							
a)	Alerjiye Karşı Kullanılan ilaçlar (H1 Anti- histaminikler)	Feksofenadin 120 mg tablet veya Setirizin 10 mg tablet veya Feniramin 25 mg tab.	20	20+	20+	Alerjik belirtiler, kaşıntılar, saman nezlesi	
		Feniramin 2ml ampul	5	5			

A , B VE C TİPİ GEMİLER İÇİN ASGARI İLAÇ LİSTESİ VE KULLANIM KILAVUZU

BÖLÜM 1	BÖLÜM 2	BÖLÜM 3	BÖLÜM 4			BÖLÜM 5	BÖLÜM 6
NO	Tedavi Grubu	Farmakolojik İsim	10 Kişi İçin Önerilen Asgari Miktar			Kullanım Endikasyonu	Notlar
			(+) Personel Sayısından Bağımsız miktar				
			A Tipi Gemi	B Tipi Gemi	C Tipi Gemi		
b)	Enjekte Edilebilir Glikokortikoidler	Metilprednizolon 40- 250 mg ampul veya Deksametazon 4 mg/ml ampul 2 ml veya Enjeksiyonluk Hidrokortizon	10	5	1	Anafilaksi, kolaps, akut astım ve alerji	
		Prednizolon 5mg tablets	20	20+	20+		
6. SOLUNUM SİSTEMİ							
a)	Kronik Tıkaıcı Akciğer Hastalığı (KOAH) Tedavisinde kullanılan ilaçlar	Salbutamol; her doz için 100 mikrogram solutan aygıt. 200 doz veya Salmeterol; her doz 25 mikrogram inhaler.120 doz.	1	1	1+	Astım ve alerjik soluma bozukluğu	
		Beklometazon; her doz 250 mikrogram solutan inhaler. 200 doz.	1	1+		Anti astım steroidi	
b)	Öksürük Önleyiciler	Tercihen tescilli şurup veya tabletler	1 Kutu veya Şişe	1 Kutu veya Şişe		Öksürük giderici	
	Balgam Seyreltici ve Söktürücüler (Mukolitik / Ekspektoran)	Asetilsistein 200 mg kapsül veya 600 mg Efervesan tablet	30	30+		Solunum yollarındaki balgamı sulandırarak atılımını kolaylaştırır.	
7. ENFEKSİYON ÖNLEYİCİLER							
a)	Sıtma Hastalığına karşı kullanılan ilaçlar (Antimalariyal Preparatlar) (Sıtma salgını olan bölgelere sefer yapan gemilerde bulundurulur)	Klorokin 250 mg tablet ve Proguanil 100 mg veya	100	100		Sıtma tedavi veya profilaksisinde kullanılır.	Artemeter + Lumefantrin 20 mg/120 mg tablet bulundurulması tercih edildiği takdirde profilaksi için ikinci bir anti malarial preparat bulun- durulmalıdır
		Artemeter + Lumefantrin 20 mg/120 mg tablet veya	24+	24+			
		Kinin Sülfat 300 mg tablet veya	200	200			
		Meflokin 250 mg tablet	60	60			
		Atovakuon+proguanil 250 mg / 100 mg tablet	120	120			
		Primakin Fosfat 15 mg tablet	60	30			

A , B VE C TİPİ GEMİLER İÇİN ASGARI İLAÇ LİSTESİ VE KULLANIM KILAVUZU

BÖLÜM 1	BÖLÜM 2	BÖLÜM 3	BÖLÜM 4			BÖLÜM 5	BÖLÜM 6
NO	Tedavi Grubu	Farmakolojik İsim	10 Kişi İçin Önerilen Asgari Miktar			Kullanım Endikasyonu	Notlar
			(+ Personel Sayısından Bağımsız miktar				
			A Tipi Gemi	B Tipi Gemi	C Tipi Gemi		
b)	Antibiyotikler	Azitromisin 500 mg tablet	10+	5+		Ciddi enfeksiyonlarda kullanılan ilk tercih antibiyotiklerdir	
		Seftriakson 1 g ampül	15	5+			
		Amoksisilin/Klavulanik asit 875 /125 mg tablet	20	10			
		Siprofloksasin 500 mg tablet	20	10	10+	Geniş spektrumlu antibiyotik	
		Eritromisin 250 mg tablet	32	16		Penisilin alerjisi olanlarda kullanılır geniş spektrumlu antibiyotik	
		Doksisislin 100 mg kapsül	28	14	14+	Genel amaçlı antibiyotik ve sıtma profilaksisi	
c)	Parazit önleyiciler	Mebendazol 100 mg tablet veya Pirantel Pamoat 250 mg tablet	6+	6+		Bağırsak kurdu ve parazitleri tedavi etmek için	
d)	Bağırsak enfeksiyonu önleyiciler	Metronidazol tab. veya Ornidazol tab.	30+	20+	20+	Antibiyotik ve antiprotozoal	
e)	Tetanos önleyici aşılarda ve immüno-globülinler	Tetanos Toksoit Aşısı 0.5 ml ampul	5+	5+		Riskli yaraları tetanoz enfeksiyonuna karşı korunmak ve bağışıklanmak için	Buzdolabında muhafaza edilmelidir.
		Tetanos Immüoglobulini enjeksiyon için ampul	1+	1+			
f)	Manter İlaçları (Anti Fungal (Mikotik) preparatlar)	Mikonazol içeren vajinal preparatlar	2	1		vajinal mantar enfeksiyonları	Eğer gemide bayan varsa
8. REHİDRASYONU KALORİ ALIMINI VE PLAZMA BÜYÜMESİNİ ARTTIRAN BİLEŞİMLER							
a)	Oral uygulamalar için	Sodyum klorür ve dekstroz rehidrasyon tuzları,(ORS)	12	12		Kusma ishal ya da ciddi hastalıklarda sıvı ve mineral kaybını gidermek için	
b)	Parenteral (i.v.) uygulamalar için	%0.9 luk Sodyum Klorür 1000 ml	5+	1		Kusma ishal ve diğer sebeplerle oluşan volüm kaybını gidermek için	
9. HARİCİ KULLANIM İÇİN İLAÇLAR							
a) CİLT İLAÇLARI							
1	Antiseptik solüsyonlar	%15 Setrimit +%1.5 klorheksidin içeren solüsyonlar	1 şişe veya 1 paket bez	1 şişe veya 1 paket bez	1 şişe veya 1 paket bez	Cilt yaralarını temizlemek ve dezenfeksiyon için	
		Etanol, El Temizleyici Jel %70	500 ml	500 ml	100 ml		
		%70 izopropil Alkol (temizleme için)	500 ml	100 ml	100 ml	Harici kullanım için	
		% 7.5 veya % 10'luk polivinilpirolidon iyot kompleksi içeren preparatlar	200 ml	100 ml	100 ml +	Cilt yaralarını temizlemek ve dezenfeksiyon için	

A , B VE C TİPİ GEMİLER İÇİN ASGARI İLAÇ LİSTESİ VE KULLANIM KILAVUZU

BÖLÜM 1	BÖLÜM 2	BÖLÜM 3	BÖLÜM 4			BÖLÜM 5	BÖLÜM 6
NO	Tedavi Grubu	Farmakolojik İsim	10 Kişi İçin Önerilen Asgari Miktar			Kullanım Endikasyonu	Notlar
			(+ Personel Sayısından Bağımsız miktar				
			A Tipi Gemi	B Tipi Gemi	C Tipi Gemi		
2	Antibiyotikli merhemler	Neomisin+Basitrasin krem 20 g tüp veya Fucidate sodiyum %2 15 g tüp veya Mupirocin %2'lik 15 g tüp	1	1		Genel amaçlı -ufak yaralar, sıyrıkların enfeksiyonlarını önlemek için	
		İchtamol %10'luk pomat	1	1			
3	İltihap giderici (Antienflamatuar) ve ağrı kesici merhemler	Hidrokortizon içeren krem ya da merhemler	2	1	1+	İltihap ve alerji giderici etki için cilde uygulanır	
		Steroid içermeyen iltihap giderici özellikli jel veya kremler	2	1	1+		
4	Antialerjik Cilt Preparatları	Calamine Losyon	2	1		Alerji ve kaşıntılarda	
		Dimetinden maleat Jel 30 g tüp	2	1			
5	Mantar Enfeksiyonlarına karşı (Anti mikotik) cilt kremleri	Mikonazol krem 30 g tüp	2	1		Mantar hastalığı tedavisi için kullanılır	
		Klotrimazol krem (Gemide kadın varsa)	2	1			
6	Yanık preparatları	%1'lik Gümüş Sülfadiazin krem 50 g tüp	2	1	1+	Yanık bölgesinde enfeksiyonu önlemek için	
7	Çeşitli cilt preparatları	% 20 Çinko Oksit İçeren Krem / Pomatlar	200 gr.+	100 gr.+	100 gr.+	Cildi nemlendirir, Güneş yanıklarında ve diğer yanıklarda kullanılır	
		Petroleum Jelly / White Soft Paraffin x 225 g. (Vazelin)	3+	1+		Haricen kullanılır	
		Potasyum Permanganat 250 mg	20	20		Kirli yaraları ve cilt lekelerini temizlemek için	
		Permetrin %1 Losyon	240 ml+	120 ml+		Sadece <i>Sarcoptes Scabiei</i> ile enfekte hastalarda	
		Permetrin %5 Losyon	240 ml+	120 ml+			
b) GÖZ İLAÇLARI							
1	Antialerjik damlalar	Lodoksamit İçeren Damla veya Deksametazon sodyum fosfat İçeren Damla	3+	1+		Göz alerjilerinin tedavisinde	
2	Antibiyotik ve antienflamatuar damla / Pomatlar	%0,3'lük Siprofloksasin 5 ml damla veya %0,3'lük Tobramasin 5 ml. Damla	3+	1+	1+	Göz enfeksiyonlarının tedavisinde	
		Kloramfenikol 1% Göz Pomadı	3+	1+			

A , B VE C TİPİ GEMİLER İÇİN ASGARI İLAÇ LİSTESİ VE KULLANIM KILAVUZU

BÖLÜM 1	BÖLÜM 2	BÖLÜM 3	BÖLÜM 4			BÖLÜM 5	BÖLÜM 6
NO	Tedavi Grubu	Farmakolojik İsim	10 Kişi İçin Önerilen Asgari Miktar			Kullanım Endikasyonu	Notlar
			(+) Personel Sayısından Bağımsız miktar				
			A Tipi Gemi	B Tipi Gemi	C Tipi Gemi		
3	Anestezik damlalar	%0,5'lik Tetrakain (Ametokain) İçeren damla	2+	1+		Göz için lokal anestezik damla(Ağrıyı giderir ve uyuşturur)	
4	Tanı amacıyla kullanılan göz preparatı	Fluorescein %1 Göz Şeridi	20+	20+		Gözün önündeki çizik ve yabancı maddeleri saptamak için boya	
5	Diğer	Steril Göz Yıkama Solüsyonu	1	1			
c) KULAK İLAÇLARI							
1	Antibiyotik solüsyonlar	Tekli veya ikili antibiyotikler içeren kulak damlaları 5 ml - 10 ml	3	1		Dış kulak yolu enfeksiyonları için	
2	Nazal Dekonjestanlar	Tercihen Tescilli Burun Sprey veya Damlalar	3	1		Burundan nefes almayı kolaylaştırır	
d) AĞIZ VE BOĞAZ ENFEKSİYONLARI İÇİN İLAÇLAR							
1	Antibiyotik ya da antiseptik gargaralar / Sprey	Tercihen Tescilli Preparatlar	1	1		Boğaz ve ağız yaraları için	
e) LOKAL ANESTEZİKLER							
1	Dokuyu dondurarak uyuşturan lokal anestezikler	Etil klorür Sprey	1	1+		Lokal anestezik	
2	Deri altı enjeksiyon yoluyla verilen lokal anestezikler	Lignokain/Lidokain 20 mg/ml 2 ml Ampul	10	10+		Lokal anestezik	
3	Lokal anestezik jel	%5'lik Lidokain 30 g pomat	1	1		Lokal ağrıların giderilmesinde	
4	Dış anestezikleri ve antiseptik karışımlar	Karanfil yağı 10 ml veya Lidokain İçeren Jeller	10 ml	10 ml+	10 ml+	Ağız ve diş eti iltihaplarında ve diş ağrısında lokal anestezik	
			1	1+	1+		
10. DİĞERLERİ							
a)		Tercihen Tescilli Multivitamin Preparatları	50	50		Skorbit gingivit ve diğer C vitamini eksiklikleri	
b)		Kalsiyum Glikonat Ampul	5	5+		Tetani, nöral eksitabilite düzenlenmesi	
c)		Dimerkaprol 100 mg/ml (Ağır metal zehirlenmelerinde)	4	2		Akut arsenik, civa ve altın zehirlenmesinde (kronik civa zehirlenmesinde etkili değildir)	
d)		DEET (Dietyl Tolimit) İçerikli Haşere Kovucular	10	5			

A , B VE C TİPİ GEMİLER İÇİN ASGARI İLAÇ LİSTESİ VE KULLANIM KILAVUZU

BÖLÜM 1	BÖLÜM 2	BÖLÜM 3	BÖLÜM 4			BÖLÜM 5	BÖLÜM 6
NO	Tedavi Grubu	Farmakolojik İsim	10 Kişi İçin Önerilen Asgari Miktar			Kullanım Endikasyonu	Notlar
			(+ Personel Sayısından Bağımsız miktar				
			A Tipi Gemi	B Tipi Gemi	C Tipi Gemi		
e)		Enjeksiyon için distile (steril) su 5 ml	10	5+			
f)		Asiklovir 400 mg. Tb.	70+			Anti viral ajan	
g)		Zidovudin + Lamivudin 300 mg / 150 mg. Tb	56+			Mikrop kapmış iğne batması sonrası profilaksi	
h)		Glukagon 1 mg. Amp	1+	1+		Hipoglisemi	
ı)		Mizoprostol 200 ug. Tablet	3+	3+		Doğum sonrası kanama / Yalnızca Kadınlarda	Gemide Bayan Varsa
i)		İdrar Yolları Antiseptiği	1 Kutu	1 Kutu		İdrar Yolları Enfeksiyonunda	
11. ÖNERİLEN İLAÇLAR (BULUNDURULMASI İSTEĞE BAĞLI)							
a)		Sefuroksim Asetill Tablet	10	10+			
b)		Lidokain % 5 Pomat	1	1+			
c)		Psödoefedrin HCl İçeren Dekonjestan Tablet	30	30+		Kaptan gözetiminde kilit altında muhafaza edilmelidir.	
d)		Dekspantenol içeren Krem veya Merhemler	2	1			
e)		Kas Gevşetici Tablet	1 Kutu	1 Kutu			
f)		B kombine vitamin tablet	1 Kutu	1 Kutu			
g)		Sıtma Testi	5				
NOTLAR:							
1- "+" Personel sayısından bağımsız olarak bulundurulması gereken miktarı belirtmek için kullanılmıştır.							
2- Türkiye ilaç piyasasından temin edilemeyen ilaçların varılan ilk yurtdışı limanından temin edilmesi koşuluyla ilaç ve Tıbbi Donanım Sertifikası düzenlenecektir.							

2. A, B ve C TİPİ GEMİLERİN TIBBİ MALZEME LİSTESİ

A, B ve C TİPİ GEMİLERİN TIBBİ MALZEME LİSTESİ

Gerekli Malzeme	Önerilen Özellik	A Tipi Gemiler	B Tipi Gemiler	C Tipi Gemiler	
1. HAYATA DÖNDÜRME MALZEMELERİ					
HAYATA DÖNDÜRME UYGULAMASI İÇİN					
a)	Oksijen tatbiki için uygulama	Oksijen verme malzemeleri aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır. 1- Oksijen Tüpü, 2- Oksijen haznesi, 3- Dakikada minimum 4 lt. oksijen vermeye ayarlı 1adet akış ölçü ünitesi, 4- 1adet basınç düzenleme ünitesi, 5- 1 adet boru seti, 6- 5 adet tek kullanımlık orta boy oksijen yüz maskesi, 7- 5 adet tek kullanımlık, küçük boy oksijen yüz maskesi. Her parça, doğru bir dizayn ile monte edilebilecek şekilde yapılmış olmalıdır.	1 tam set	1 tam set	
		Portatif Oksijen verme malzemeleri aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır. 1- Portatif Oksijen Seti 2- Oksijen Tüpü (2 lt.) 3- Yedek Oksijen Tüpü (2 lt.)			1 tam set
b)	Mekanik aspiratör	Üst solunum yollarını temizlemek için (elle kullanılabilen) + 2 adet kateter	1	1	
c)	Ağızdan ağıza hayat kurtarma için ekipman	Laerdal Cep (Yüz) Maskesi	1	1	1
		Guedal Airway (3 ve 4 numara)	1	1	1
		Ambu	1	1	1
2. MUAYENE ve GÖRÜNTÜLEME MALZEMELERİ					
a)	İdrar analizi için stikler		1 Kutu		
b)	Glikometer ve stikleri		1 Kutu		
c)	Ateş Kartları		10	10	
d)	Tek kullanımlık dil basacakları		100	100	
e)	Tıbbi değerlendirme kartları		1 Bloknot	1 Bloknot	
f)	Stetoskop		1	1	1
g)	Tansiyon Aleti		1	1	1

A, B ve C TİPİ GEMİLERİN TIBBİ MALZEME LİSTESİ

Gerekli Malzeme		Önerilen Özellik	A Tipi Gemiler	B Tipi Gemiler	C Tipi Gemiler
h)	Standart Tıbbi Termometre		3	1	1
ı)	Hipotermik termometre		1	1	
j)	Banyo için termometre		1	1	
k)	h-FABP kalitatif ve kantitatif immünolojik hızlı test (AMI tanısı için)		1	1	
3. PANSUMAN ve DİKİŞ MALZEMELERİ					
a)	Tek Kullanımlık Cerrahi Sütür Malzemesi	3.0 Atravmatik prolen	3	3	
		2.0 Atravmatik prolen	3	3	
		3.0 Atravmatik katgüt	3	3	
		Tek kullanımlık sütür zımbaları	3	1	
b)	Elastik Sargı	Yapışkan veya elastik bandaj 7,5 cm x 4 m	4	4	1
		Krepon bandaj, esnetildiği zaman 7.5 cm x 4.5 cm	4	4	1
c)	Tübüler gaz sargı (Parmak pansumanı için)	20 m Uzunluğunda	1	1	
d)	Steril gaz kompresler	5'li steril gaz paket 7.5 cm x 7.5 cm ölçülerinde	10	10	5
e)	Pamuk	Su geçirmeyen pakette			
		100 g paket	20	10	5
		200 g. Paket	10	10	5
f)	Yanan Kişiler İçin Steril Çarşaf		1	1	
g)	Üçgen Askı / Sargı		4	4	2
h)	Tek kullanımlık eldivenler	Polietilen, Büyük Boy	25 Çift	25 Çift	25 Çift
ı)	Steril cerrahi eldiven	No: 8	5	5	
i)	Steril Sargı Bezi	Steril, çeşitli ebatlarda	40	40	10
j)	Steril, ilaçsız gaz sargı bezleri	Orta boy 12 x 10 cm	5	3	3
		Büyük boy 20 x 15 cm	5	3	2
		En büyük boy 28 x 20 cm	4	2	2
k)	Yapışkan dikiş bandaj (Steril Strip)	Yapışkan dikiş bantları	6 Paket	6 Paket	
l)	Vazelin tül bez (tül gre)	Parafin tül sargı bezleri, 10cmx10cm	40	10	10
m)	Hipoalerjik Flaster	2.5 cm x 5 m	10	5	2
		6 cm x 1 m	5	1	1
		8 cm x 1 m	5	1	1

A, B ve C TİPİ GEMİLERİN TIBBİ MALZEME LİSTESİ

Gerekli Malzeme		Önerilen Özellik	A Tipi Gemiler	B Tipi Gemiler	C Tipi Gemiler
n)	Hidrojelili Yanık İlk Yardım Örtüsü	Büyük Boy 35 cm x 50 cm	1	1	
		Orta boy 15cm x 20 cm	1	1	
		Küçük Boy 9cm x 10 cm	3	3	3
o)	Kanama Durdurucu Preparat	Steril Tampon Formu	1	1	1
4. ALETLER					
a)	Tek kullanımlık ufak ve düz bistüriler	10 numara	6	6	
b)	Paslanmaz-çelik alet kutusu		1	1	
c)	Bistüri sapı	3 numara	2	1	
d)	Makaslar	Yaklaşık 18 cm, bir tarafı keskin uçlu diğer tarafı yuvarlak	1	1	1
		12.5 cm iki tarafı keskin uçlu	1	1	
e)	Ayırıcı forsepsler		1		
f)	Hemostatik pensler		1	1	
g)	İğne pensleri		1	1	
h)	Tek kullanımlık jiletler		5	5	
5. ENJEKSİYON, PERFÜZYON, DELME VE KATETERİZASYON İÇİN KULLANILAN MALZEMELER					
a)	Mesane drenaj seti	Mesane drenaj aletler (İdrar torbası, musluk ve tüpler dahil)	1		
b)	Rektal Lavaj Seti		1		
c)	İdrar torbası	Mesane drenaj setinde kullanılır	5	5	
d)	Tek kullanımlık şırıngalar ve iğneler	2 ml, 5 ml, 10 ml (her birinden)	10	5	5
e)	İ.V. Kateter	No: 18	3	3	
		No: 22	3	3	3
f)	Sondalar	Foley sonda 16 F, 5 ml balon (Yetişkinlerde kısa/orta süre kullanım için)	1		
		Nelaton 16 F sonda	1		
		Prezervatif Sonda	1		
6. GENEL TIBBİ MALZEME					
a)	Yatak lazımlığı	(Paslanmaz çelik veya sterilize edilebilir plastik)	1	1	
b)	Sıcak su şişesi veya torbası		1	1	1
c)	İdrar kabı (ördek erkekler için)		1	1	
d)	Buzdolabı		1	1	

A, B ve C TİPİ GEMİLERİN TIBBİ MALZEME LİSTESİ

Gerekli Malzeme		Önerilen Özellik	A Tipi Gemiler	B Tipi Gemiler	C Tipi Gemiler
e)	Sterilizatör		1	1	
f)	Buz torbası		1	1	1
g)	Sedye		1	1	1
h)	Böbrek Küveti		1	1	
i)	Plastik yıkama leğeni (büyük)		1	1	
j)	Tıbbi Atık Kutusu		1	1	1
7. İMMOBİLİZASYON VE AYARLAMA MALZEMESİ					
a)	Parmak ateli (yumuşak şekil verilebilir)		1	1	1
b)	Şekil verilebilir (yumuşak) önkol ve el ateli		1	1	
c)	Şişirilebilir atel	4'lü set (yarı bacak, tam bacak, yarı kol ve tam kol)	1	1	
d)	Bacak ateli		1	1	
e)	Boyunluk	(küçük, orta ve büyük boy olmak üzere 3'lü yetişkin seti)	1	1	1
f)	Yumuşak dolgulu bileklik (çift) (el ve ayak)		1	1	
g)	Ayarlanabilir alüminyum baston		1		
h)	Erişkin için tam boy alüminyum koltuk değneği		1		
ı)	Thomas ateli veya çukur yatak		1		
8. DEZENFEKSİYON, HAŞERATTAN ARINDIRMA VE PROFİLAKSİ					
a)	Su-dezenfeksiyon bileşimi	Tablet	50		
b)	Sıvı veya toz haşere ilacı	Sıvı halde-litre	5		
9. EK MALZEMELER					
a)	Tek kullanımlık kapaklı tükürük kabı		1		
b)	Örnek kavanozları (kalın cam ve hava geçirmez, kapaklı, siyah etiketli, 50ml)		2		
c)	Ceset Torbası - Büyük Boy		1	1	1
d)	Psikiyatrik Hastayı kontrol altına almada kullanılan gömlek		1		
e)	Tek kullanımlık kağıt havlu		100	100	30
f)	Tek kullanımlık yüz maskesi		6	6	6
g)	Plastik Sürahi (1/2 Litre Ölçekli)		1	1	
h)	Su Geçirmez Plastik Çarşaf (1 X 2 m.)		2	1	

A, B ve C TİPİ GEMİLERİN TIBBİ MALZEME LİSTESİ

Gerekli Malzeme	Önerilen Özellik	A Tipi Gemiler	B Tipi Gemiler	C Tipi Gemiler
ı)	Orta boy çengelli iğne, paslanmaz	6	6	6
i)	Büyükteç (7.5 cm çapında, elle kullanılır)	1		
j)	Tırnak Fırçası	1	1	
k)	Lam	1 Kutu	1 Kutu	
l)	Kan Alma Turnikesi	1	1	1
m)	Cilt Temizliği için steril alkollü pet	200	100	50
n)	Mezura	1	1	1
o)	Işık Kaynağı	1	1	1
ö)	<p>Kan yolu ile bulaşan hastalıklardan korunmak için set (sıtmanın yaygın ve tıbbi tesislerin kısıtlı olduğu alanlara sefer yapan gemilerde bulundurulur)</p> <p>Kullanılan malzemeler, kalın polietilen torbada muhafaza edilecek ve üzerine "Yalnızca tedavisinde kullanılmıştır" yazılacaktır. (Ayrıca tedavi edilen denizcinin adının yazılı olduğu bir etiket te yapıştırılacaktır.)</p> <p style="text-align: center;">Her Sette Aşağıdaki Malzemeler Bulunmalıdır:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 10 x 2 ml'lik enjektör, 2. 10 x 10 ml'lik enjektör, 3. 20 x 21 G 0,8 mm sütür iğnesi 4. 1 adet kan verme seti, 5. 1 adet kan alma seti, 6. Enjeksiyon için alkollü, steril pamuk, 7. Tek kullanımlık eldiven, 2 çift, büyük boy. 	1		
10. ÖNERİLEN EK MALZEMELER (BULUNDURULMASI İSTEĞE BAĞLI)				
a)	Çift uçlu Guys'modelli ekskavatör G2			
b)	Dolgu maddesi yerleştirme aleti (diş için)			
c)	Elle kullanılabilir diş aynası, 4 numara	1		
d)	Cavit tüpü (Geçici diş dolgusu)			
e)	Laringeal Maske (3 ve 4 numara)	1		
f)	Laringoskop (saplı, orta ve büyük boy kaşıklı)	1		
g)	Entübasyon tüpü (7 ve 8 numara)	1		
h)	Nazofaringeal hava yolu seti (entübasyon için)	1		

NOT : Tüm medikal ürünler EN ISO 9001:2001 ve EN ISO13485 ile CE belgelerine sahip olmalıdır.

3. YILLIK GEMİ SAĞLIK CÜZDANI ALMAYA HAİZ GEMİLER İÇİN ASGARİ İLAÇ LİSTESİ VE KULLANIM KILAVUZU

YILLIK GEMİ SAĞLIK CÜZDANI ALMAYA HAİZ GEMİLER İÇİN ASGARİ İLAÇ LİSTESİ VE KULLANIM KILAVUZU

BÖLÜM 1	BÖLÜM 2	BÖLÜM 3	BÖLÜM 5	BÖLÜM 6
NO	Terapötik Grup	Farmakolojik İsim	Miktar	Kullanım Endikasyonu
1. KARDİYOVASKÜLER İLAÇLAR				
a)	Kardiyovasküler Analeptikler, Sempatomimetikler ve Antikolinergikler	Adrenalin/ Epinefrin 1 mg / 1ml Ampul	1 Kutu	Kardiyak arrest, anaflaktik şok, akut hipotansiyon
		Atropin Sülfat 0.5 mg / 1ml Ampul	1 Kutu	Ağır bradikardi, hipotansiyon, aritmi, kardiyopulmoner canlandırma
b)	Anti Anjinal Preperatlar	Gliseril trinitrat/Nitrogliceril Sprey 0.4 mg/doz veya Transdermal 5 mg -10 mg veya Hızlı Emilen Nitrat Bileşikleri Dil Altı veya Oral Tabletler 5 mg -10mg -20 mg	1 Kutu	Anjina Pektoris yada kalp krizi şüphesi
c)	Anti Hipertansifler	Captopril 25 mg Tablet	1 Kutu	Hipertansiyon
2. MİDE- BAĞIRSAK SİSTEMİ İLAÇLARI				
a)	Anti Emetikler	Ondansetron 4 mg. Tablet veya Trimethobenzamide 200 mg Draje veya Metoclopramide 10 mg Tablet veya Dimenhydrinate Tablet	1 Kutu	Araç tutmasına bağlı baş dönmesi, bulantı, kusma
b)	Anti Diyareikler	Loperamide HCl 2mg Kapsül veya Diphenoxylate 2.5 mg Tablet veya Attapulgit 500 mg Tablet veya Saccharomyces boulardii kapsül 250 mg.	1 Kutu	Hafif ve orta şiddetteki akut ishallerde kısa süreli kullanım için
c)	Bağırsak Temizleyici ve Gaz Gidericiler	Aktif Kömür Tozları	1 Kutu	Kabızlık, meteorizm (gaz), dispepsi, şişkinlik
3. ANALJZİKLER VE ANTİSPAZMODİKLER				
a)	Analjzikler, Antipiretikler ve Antienflamatuar Ajanlar	Paracetamol 500 mg Tablet	1 Kutu	Basit ve orta dereceli ağrılar
		Diclofenac 100 mg Tablet veya İbuprofen 400 mg-600 mg Tablet	1 Kutu	Eklem, kemik ve kas ağrıları
		Asetil Salisilik Asit 500 mg Tablet	1 Kutu	Orta dereceli ve şiddetli ağrılar

YILLIK GEMİ SAĞLIK CÜZDANI ALMAYA HAİZ GEMİLER İÇİN ASGARI İLAÇ LİSTESİ VE KULLANIM KILAVUZU

BÖLÜM 1	BÖLÜM 2	BÖLÜM 3	BÖLÜM 5	BÖLÜM 6
NO	Terapödik Grup	Farmakolojik İsim	Miktar	Kullanım Endikasyonu
4. ANTI-ALERJİKLER ve ANTI-ANAFLAKTİKLER				
a)	H1 Anti-histaminikler	Cetirizine 10 mg tablet veya Fexofenadine 120 mg tablet veya Pheniramine 25 mg tab.	1 Kutu	Alerjik belirtiler, kaşıntılar, saman nezlesi
		Pheniramine 2ml ampul	1 Kutu	
b)	Enjekte Edilebilir Glukokortikoidler	Methylprednisolone 40-250 mg ampul veya Dexamethasone 4 mg/ml ampul 2 ml veya Enjeksiyonluk Hydrocortisone	1 Kutu	Anafaksi, kollaps, akut astım ve alerji
		Prednisolone 5mg tablet	1 Kutu	
5.SOLUNUM SİSTEMİ				
a)	KOAH Preparatları	Salbutamol; her doz için 100 mikrogram teneffüs ettirene aygıt. 200 doz. veya Salmeterol; her doz 25 mikrogram inhale.120 doz.	1 Kutu	Astım ve alerjik soluma bozukluğu
b)	Antibiyotikler	Ciprofloxacın 500 mg tablet	1 Kutu	Geniş spektrumlu antibiyotik
c)	Bağırsak enfeksiyonu önleyiciler	Metronidazole tab. veya Ornidazole tab.	1 Kutu	Antibiyotik ve antiprotozoal
6. REHİDRASYONU KALORİ ALIMINI VE PLAZMA BÜYÜMESİNİ ARTTIRAN BİLEŞİMLER				
a)	Parenteral (i.v.) uygulamalar için	%0.9 luk Sodyum Klorid 1000 ml	1 Kutu	Kusma ishal ve diğer sebeplerle oluşan volüm kaybını gidermek için
7. HARİCİ KULLANIM İÇİN İLAÇLAR				
a) CİLT İLAÇLARI				
1	Antiseptik solüsyonlar	Ethanol, Hand Cleanser Jel %70	1 Kutu	
		%70 izopropil Alkol (temizleme için)	1 Kutu	Harici kullanım için
		% 7.5 veya % 10'lük polivinilpirolidon iyot kompleksi içeren preparatlar	1 Kutu	Cilt yaralarını temizlemek ve dezenfeksiyon için
2	Antibiyotikli merhemler	Neomisin+Bacitrasın krem 20 g tüp veya Fucidate sodium %2 15 g tüp veya Mupirocin %2'lik 15 g tüp	1 Kutu	Genel amaçlı -ufak yaralar, sıyrıkların enfeksiyonlarını önlemek için
		İchtamol %10'lük pomad	1 Kutu	
3	Antienflamatuar ve ağrı kesici merhemler	Hidrokortizon içeren krem yada merhemler	1 Kutu	Anti enflamatuar, anti alerjik vs etki için cilde uygulanır
		Nonsteroid antienflamatuar özellikli jel veya kremler	1 Kutu	
4	Yanık preparatları	%1'lik Gümüş Sülfadiazine krem 50 g tüp	1 Kutu	Yanık bölgesinde enfeksiyonu önlemek için
5	Çeşitli cilt preparatları	% 20 Çinko Oksit İçeren Krem / Pomatlar	1 Kutu	Cildi nemlendirir, Güneş yanıklarında ve diğer yanıklarda kullanılır
b) GÖZ İLAÇLARI				
1	Antiallerjik damlalar	Lodoxamide İçeren Damla veya Dexamethasone sodium phosphate İçeren Damla	1 Kutu	Göz allerjilerinin tedavisinde
2	Antibiyotik ve antienflamatuar damla / Pomatlar	%0,3'lük Siprofloksasin 5 ml damla veya %0,3'lük Tobramycin 5 ml. Damla	1 Kutu	Göz enfeksiyonlarının tedavisinde
		Chloramphenicol 1% Göz Pomadı	1 Kutu	
3	Diş anestetikleri ve antiseptik karışımlar	Karanfil yağı 10 ml veya Lidokain İçeren Jeller	1 Kutu	Ağız ve diş eti iltihaplarında ve diş ağrısında lokal anestezik

4. YILLIK GEMİ SAĞLIK CÜZDANI ALMAYA HAİZ GEMİLER İÇİN TIBBİ MALZEME LİSTESİ

YILLIK GEMİ SAĞLIK CÜZDANI ALMAYA HAİZ GEMİLER İÇİN TIBBİ MALZEME LİSTESİ

Gerekli Malzeme	Önerilen Özellik	Miktar	
1. HAYATA DÖNDÜRME MALZEMELERİ			
HAYATA DÖNDÜRME UYGULAMASI İÇİN			
a)	Guedal Airway	3 ve 4 numara	1
2. MUAYENE ve GÖRÜNTÜLEME MALZEMELERİ			
a)	Standart Tıbbi Termometre		1
3. PANSUMAN ve DİKİŞ MALZEMELERİ			
a)	Elastik Sargı	Yapışkan veya elastik bandaj 7,5 cm x 4 m	1
b)	Tübüler gaz sargı (Parmak pansumanı için)	20 m Uzunluğunda	1
c)	Steril gaz kompresler	5'li steril gaz paket 7.5 cm x 7.5 cm ölçülerinde	1
d)	Pamuk	Su geçirmeyen pakette 100 g paket	1
e)	Üçgen Askı / Sargı		1
f)	Tek kullanımlık eldivenler	Polietilen, Büyük Boy	25 Çift
g)	Steril Sargı Bezi	Steril, çeşitli ebatlarda	1
ğ)	Steril, ilaçsız gaz sargı bezleri	Orta boy 12 x 10 cm	1
		Büyük boy 20 x 15 cm	1
		En büyük boy 28 x 20 cm	1
h)	Yapışkan dikiş bandaj (Steril Strip)	Yapışkan dikiş bantları	1 Paket
i)	Hipoalerjik Flaster	8 cm x 1m	1
i)	Tek kullanımlık şırıngalar ve iğneler	2 ml, 5 ml, 10 ml (her birinden)	5
4. GENEL TIBBİ MALZEME			
a)	Sıcak su şişesi veya torbası		1
b)	Buz torbası		1
5. EK MALZEMELER			
a)	Orta boy çengelli iğne, paslanmaz		5
b)	Ağız maskesi (tek kullanımlık)		10

NOT: Tüm medikal ürünler EN ISO 9001:2001 ve EN ISO13485 ile CE belgelerine sahip olmalıdır.

5. YATLAR İÇİN ASGARİ İLAÇ LİSTESİ VE KULLANIM KILAVUZU

YATLAR İÇİN ASGARİ İLAÇ LİSTESİ VE KULLANIM KILAVUZU				
BÖLÜM 1	BÖLÜM 2	BÖLÜM 3	BÖLÜM 5	BÖLÜM 6
NO	Terapötik Grup	Farmakolojik İsim	Miktar	Kullanım Endikasyonu
1. KARDİYOVASKÜLER İLAÇLAR				
a)	Kardiyovasküler Analeptikler, Sempatomimetikler ve Antikolinergikler	Adrenalin/ Epinefrin 1mg / 1ml Ampul	1 Kutu	Kardiyak arrest, anaflaktik şok, akut hipotansiyon
		Atropin Sülfat 0.5 mg / 1ml Ampul	1 Kutu	Ağır bradikardi, hipotansiyon, aritmi, kardiyo pulmoner canlandırma
b)	Anti Anjinal Preperatlar	Gliseril trinitrat/Nitrogliserin Sprey 0.4 mg/doz veya Transdermal 5 mg -10 mg veya Hızlı Emilen Nitrat Bileşikleri Dil Altı veya Oral Tabletler 5 mg -10mg -20 mg	1 Kutu	Anjina Pektoris yada kalp krizi şüphesi
c)	Anti Hipertansifler	Captopril 25 mg Tablet	1 Kutu	Hipertansiyon
2. MİDE- BAĞIRSAK SİSTEMİ İLAÇLARI				
a)	Anti Emetikler	Ondansetron 4 mg. Tablet veya Trimethobenzamide 200 mg Draje veya Metoclopramide 10 mg Tablet veya Dimenhydrinate Tablet	1 Kutu	Araç tutmasına bağlı baş dönmesi, bulantı, kusma
b)	Anti Diyareikler	Loperamide HCl 2mg Kapsül veya Diphenoxylate 2.5 mg Tablet veya Attapulgate 500 mg Tablet veya Saccharomyces boulardii kapsül 250 mg.	1 Kutu	Hafif ve orta şiddetteki akut ishallerde kısa süreli kullanım için

YATLAR İÇİN ASGARİ İLAÇ LİSTESİ VE KULLANIM KILAVUZU

BÖLÜM 1	BÖLÜM 2	BÖLÜM 3	BÖLÜM 5	BÖLÜM 6
NO	Terapötik Grup	Farmakolojik İsim	Miktar	Kullanım Endikasyonu
3. ANALJEZİKLER VE ANTİSPAZMODİKLER				
a)	Analjezikler, Antipiretikler ve Antienflamatuar Ajanlar	Paracetamol 500 mg Tablet	1 Kutu	Basit ve orta dereceli ağrılar
		Diclofenac 100 mg Tablet veya İbuprofen 400 mg-600 mg Tablet	1 Kutu	Eklem, kemik ve kas ağrıları
		Asetil Salisilik Asit 500 mg Tablet	1 Kutu	Orta dereceli ve şiddetli ağrılar
4. ANTİ-ALERJİKLER ve ANTİ-ANAFLAKTİKLER				
a)	H1 Anti-histaminikler	Cetirizine 10 mg tablet veya Fexofenadine 120 mg tablet veya Pheniramine 25 mg tab.	1 Kutu	Alerjik belirtiler, kaşıntılar, saman nezlesi
b)	Enjekte Edilebilir Glukokortikoidler	Methylprednisolone 40-250 mg ampul veya Dexamethasone 4 mg/ml ampul 2 ml veya Enjeksiyonluk Hydrocortisone	1 Kutu	Anafaksi, kollaps, akut astım ve alerji
5. SOLUNUM SİSTEMİ				
a)	KOAH Preparatları	Salbutamol; her doz için 100 mikrogram teneffüs ettiren aygıt. 200 doz. veya Salmeterol; her doz 25 mikrogram inhale. 120 doz.	1 Kutu	Astım ve alerjik solunum bozukluğu
6. ENFEKSİYON ÖNLEYİCİLER				
a)	Antibiyotikler	Ciprofloxacın 500 mg tablet	1 Kutu	Geniş spektrumlu antibiyotik
b)	Bağırsak enfeksiyonu önleyiciler	Metronidazole tab. veya Ornidazole tab.	1 Kutu	Antibiyotik ve antiprotozoal
7. HARİCİ KULLANIM İÇİN İLAÇLAR				
a) CİLT İLAÇLARI				
1	Antiseptik solüsyonlar	Ethanol, Hand Cleanser Jel %70	1	Harici kullanım için
		% 7.5 veya % 10'luk polivinilpirolidon iyot kompleksi içeren preparatlar	1	Cilt yaralarını temizlemek ve dezenfeksiyon için
2	Antienflamatuar ve ağrı kesici merhemler	Hidrokortizon içeren krem yada merhemler	1	Anti enflamatuar, anti alerjik vs etki için cilde uygulanır
		Nonsteroid antienflamatuar özellikli jel veya kremler	1	
3	Yanık preparatları	%1'lik Gümüş Sülfadiazine krem 50 g tüp	1	Yanık bölgesinde enfeksiyonu önlemek için
4	Çeşitli cilt preparatları	% 20 Çinko Oksit İçeren Krem / Pomatlar	1	Cildi nemlendirir, Güneş yanıklarında ve diğer yanıklarda kullanılır
b) LOKAL ANESTEZİKLER				
1	Diş anestetikleri ve antiseptik karışımlar	Karanfil yağı 10 ml veya Lidokain İçeren Jeller	1	Ağız ve diş eti iltihaplarında ve diş ağrısında lokal anestetik

6. YATLAR İÇİN TIBBİ MALZEME LİSTESİ

YATLAR İÇİN TIBBİ MALZEME LİSTESİ			
Gerekli Malzeme		Önerilen Özellik	ADET
1. HAYATA DÖNDÜRME MALZEMELERİ			
Hayata Döndürme Uygulaması İçin			
a)	Ağızdan ağıza hayat kurtarma için ekipman	Guedal Airway (3 ve 4 numara)	1
2. PANSUMAN ve DİKİŞ MALZEMELERİ			
a)	Elastik Sargı	Yapışkan veya elastik bandaj 7,5 cm x 4 m	1
b)	Steril gaz kompresler	5'li steril gaz paket 7.5 cm x 7.5 cm ölçülerinde	1
c)	Pamuk	100 g paket	1
ç)	Üçgen Askı / Sargı		1
d)	Tek kullanımlık eldivenler	Polietilen, Büyük Boy	1 Çift
e)	Steril, ilaçsız gaz sargı bezleri	Orta boy 12 x 10 cm	1
		Büyük boy 20 x 15 cm	1
		En büyük boy 28 x 20 cm	1
f)	Yapışkan dikiş bandaj (Steril Strip)	Yapışkan dikiş bantları	1
g)	Hipoalerjik Flaster	6 cm x 1 m	1
h)	Atılabilir şırıngalar ve iğneler	2 ml, 5 ml, 10 ml (her birinden)	5
ı)	Orta boy çengelli iğne, paslanmaz		5
3. GENEL TIBBİ MALZEME			
a)	Buz torbası		1
b)	Termometre		1

NOT : Tüm medikal ürünler EN ISO 9001:2001 ve EN ISO13485 ile CE belgelerine sahip olmalıdır.

7. İLK YARDIM SETİ

İLK YARDIM SETİ				
	GEREKLİ MALZEME	A kategorisi gemiler	B kategorisi gemiler	C kategorisi gemiler
<p>-10 kişiden fazla mürettebat bulunduran gemiler ilkyardım seti taşımalıdır.</p> <p>-Yolcu gemileri her100 yolcu için bir tane olmak üzere maksimum 3 tane ilk yardım seti taşımalıdır.</p>	Bu set, su geçirmez portatif bir konteynırda muhafaza edilmek üzere aşağıdaki eşyaları içermelidir	En fazla 3	En fazla 3	-
	4 adet üçgen bandaj (90cm kenarlar x 127 cm taban)	Set içinde	Set içinde	-
	6 adet orta boy steril ilaçsız sargı bezi 10 x 8 cm			-
	2 adet büyük boy ilaçsız sargı bezi 13 x 9 cm			-
	2 adet en büyük boy ilaçsız sargı bezi 28 x 17.5 cm			-
	6 adet orta boy çengelli iğne, paslanmaz			-
	20 adet çeşitli ebatlarda elastik yapışkan ilaçlı sargı bezi			-
	2 adet steril göz pedi			-
	1 adet 50 gram pamuk içeren paket			-
	5 çift, tek kullanımlık, büyük boy polietilen eldiven			-

